


SKÖRDETRÖSKA

Självgående maskin som skördar och tröskar säd.

Brandskyddsutrustning:

ALT 5



Skördetröska

PARK- OCH TRÄDGÅRDSMASKIN

Självgående maskin som i huvudsak används för park- och trädgårdsarbete med viktgräns överstigande 600 kg och med nypris överstigande 2 basbelopp.

Brandskyddsutrustning:



ALT 6



Trädgårdstraktor

MINIMASKINER

Exempel på undantag



UNDANTAG

För skogsmaskin med ett värde understigande 10 basbelopp kan avsteg från sprinklerkrav i varje enskilt fall lämnas av försäkringsbolagen. I övriga delar ska RUS 127 reglerna tillämpas.

För minimaskin som saknar hytt och där handbrandsläckare p g a konstruktions-skäl inte kan monteras kan försäkringsbolagen lämna dispens från krav om handbrandsläckare i varje enskilt fall, (på sid 15 lämnas exempel på aktuella maskintyper).

Maskin som till övervägande del används inom en byggnad (lagerlokal e d) och där det finns tillgång till handbrandsläckare och/eller annan släckutrustning kan, efter godkännande av resp försäkringsbolags riskbedömning, undantas från kravet om handbrandsläckare.

Maskiner som ej behöver genomgå årlig revisionsbesiktning eller brand- och säkerhetskontroll är lantbruksmaskiner, mobilkranar, eltruckar med lastkapacitet understigande 1500 kg , maskiner med vikt understigande 600 kg eller värde understigande 2 basbelopp.

ALT 1 Fast monterad helautomatisk brandsläckningsanläggning

- 2 st handbrandsläckare (om ej annat anges i fordonsförteckningen) av klass 34A 183B min 6 kg enligt SS-EN 3

Avstängningsanordningar enligt RUS 127 för:

- Elsystem
- Bränslesystem
- Framdrivnings- och i förekommande fall bearbetningsmotor.

Anläggningen och maskinen ska i övrigt till alla delar uppfylla de krav som finns angivna i RUS-bestämmelser 127.

ALT 2 Fast monterad halvautomatisk brandsläckningsanläggning

- 2 st handbrandsläckare (om ej annat anges i fordonsförteckningen) av klass 34A 183B min 6 kg enligt SS-EN 3

Avstängningsanordningar enligt RUS 127 för:

- Elsystem
- Bränslesystem
- Framdrivnings- och i förekommande fall bearbetningsmotor.

Anläggningen och maskinen ska i övrigt till alla delar uppfylla de krav som finns angivna i RUS-bestämmelser 127.

ALT 3 Fast monterad manuell brandsläckningsanläggning

- 2 st handbrandsläckare (om ej annat anges i fordonsförteckningen) av klass 34A 183B min 6 kg enligt SS-EN 3

Avstängningsanordningar enligt RUS 127 för:

- Elsystem
- Bränslesystem
- Framdrivnings- och i förekommande fall bearbetningsmotor.

Anläggningen och maskinen ska i övrigt till alla delar uppfylla de krav som finns angivna i RUS-bestämmelser 127.

**ALT 4 Maskiner som saknar fast monterad släckanläggning
(under 10 basbelopp för skogsmaskiner)**

- 2 st handbrandsläckare (om ej annat anges i fordonsförteckningen) av klass 34A 183B min 6 kg enligt SS-EN 3 .

Avstängningsanordningar enligt RUS 127 för:

- Elsystem
- Bränslesystem
- Framdrivnings- och i förekommande fall bearbetningsmotor.

Anläggningen och maskinen ska i övrigt till alla delar uppfylla de krav som finns angivna i RUS-bestämmelser 127.

ALT 5 Handbrandsläckare och avstängningsanordningar

- 1 st handbrandsläckare (om ej annat anges i fordonsförteckningen) av klass 34A 183B min 6 kg enligt SS-EN 3

För maskiner där handbrandsläckare av klass 34A 183 B min 6 kg p g a konstruktionsskäl inte kan monteras godkännes klass 27A 144B min 4 kg*).

Avstängningsanordningar:

- Elsystem
- Bränslesystem

Maskinen ska i övrigt till alla delar uppfylla de krav som finns angivna i RUS-bestämmelser 127, kapitel 1.6.

*) på sid 15 lämnas exempel på aktuella maskintyper

ALT 6 Handbrandsläckare och avstängningsanordningar

- 1 st handbrandsläckare (om ej annat anges i fordonsförteckningen) av klass 27A 144B min 4 kg enligt SS-EN 3

För maskiner där handbrandsläckare av klass 27A 144B mir p g a konstruktionsskäl inte kan monteras godkännes klass 13A 89B min 2 kg*).

Avstängningsanordningar:

- Elsystem

Maskinen ska i övrigt till alla delar uppfylla de krav som fin RUS-bestämmelser 127, kapitel 6.

*) på sid 15 lämnas exempel på aktuella maskintyper

ALT 7 Avstängningsanordningar

- Elsystem

Maskinen ska i övrigt till alla delar uppfylla de krav som fin RUS-bestämmelser 127, kapitel 6.

ALT 8 Handbrandsläckare

- 1 st handbrandsläckare (om ej annat anges i fordonsförteckningen) av klass 27A 144B min 4 kg

Maskinen ska i övrigt till alla delar uppfylla de krav som fin RUS-bestämmelser 127, kapitel 6.

*) på sid 15 lämnas exempel på aktuella maskintyper